

第一章 招标公告

攀枝花至盐源高速公路项目水土保持监理和水土保持监测服务招标公告

1. 招标条件

本次招标项目攀枝花至盐源高速公路项目（项目名称）已由四川省发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以《关于攀枝花至盐源高速公路项目核准的批复》（川发改基础〔2025〕356号）（批文名称及编号）批准建设，初步设计已由四川省交通运输厅（批准机关名称）以《关于攀枝花至盐源高速公路项目两阶段初步设计的批复》（川交许可建〔2025〕104号）（批文名称及编号）批准，项目业主为四川攀盐高速公路建设开发有限公司，建设资金来自业主自筹及银行贷款（资金来源），招标人为四川攀盐高速公路建设开发有限公司。对该项目的水土保持监理和水土保持监测服务进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：攀枝花至盐源高速公路项目位于四川省攀枝花市和凉山彝族自治州境内，是四川省高速公路网布局规划（2022-2035）中13条纵线之一的色达至攀枝花高速（S87）盐源至攀枝花段。本项目起于盐源县白家村附近设白家枢纽互通，接G7611西香高速，经凉山州盐源县、攀枝花市盐边县、西区、仁和区，止于攀枝花格里坪镇附近，与G4216丽攀高速半边街枢纽互通相接。路线实施方案长131.342km，桥隧比约80%，主要控制性工程为半边街金沙江特大桥、同德隧道（14.48km）、格萨拉隧道（12.06km），设互通式立体交叉10处，其中落地互通8处，含相应连接线，服务区2处，停车区2处。

2.2 技术标准：全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米。桥涵设计汽车荷载公路-I级；隧道建筑限界10.25X5.0米，采用沥青混凝土路面。全线同步建设必要的交通工程和沿线设施。其他技术指标应符合《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）中的相关规定。

2.3 本项目水土保持方案报告书已由四川省水利厅《攀枝花至盐源高速公路水土保持方案审批准予行政许可决定书》（川水许可决〔2025〕228号）批复。

2.4 招标范围

本次招标范围为攀枝花至盐源高速公路项目水土保持监理和水土保持监测服务，共划分为

JL-SB1、JL-SB2、JC-SB 三个标段招标，具体标段划分、对应施工标段等见本公告附表一。

主要工作内容包括但不限于：

JL-SB1、JL-SB2：

完成本目标段范围内工程建设及直接影响区域范围内的水土保持监理服务工作，定期提交监理报告，按照行政主管部门及招标人要求完成并提交各专项报告，并配合完成水土保持验收及水土保持变更（如有）工作，协助招标人办理本项目水土保持相关奖项申报工作（如有），并完成本项目创建国家水土示范工程的方案编制及指导施工单位按方案实施。

JC-SB：

完成本项目工程建设及直接影响区域范围内的水土保持监测技术服务工作，定期提交监测报告，按照行政主管部门及招标人要求完成并提交各专项报告，并配合完成水土保持验收及水土保持变更（如有）工作，建立水土保持监测信息平台。

2.5 服务期限

服务期从签订合同之日起至本项目完成水土保持专项验收工作，并按行政主管部门要求完成相关备案程序之日止。JL-SB1、JL-SB2、JC-SB 标段预计总服务期 91 个月，其中施工准备期 1 个月，施工阶段 66 个月，水土保持验收阶段 24 个月。

2.6 机构设置

JL-SB1 标段、JL-SB2 标段：参照一级监理机构设置现场监理机构。

JC-SB 标段：/。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人资格条件：见第二章“投标人须知”前附表附录资格审查条件。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标允许投标人对 1 个标段投标，最多允许中 1 个标段。

3.4 关联关系

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。法定代表人/单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。否则，相关投标均无效。

（2）投标人与本项目的承包人存在前述第（1）条规定的关系，将不能参与同一路段的投标（“路段”指凡施工标段在本次服务标段管辖范围内的都被视为同一路段）。若存在上述情况，评标时投标文件将按无效投标处理。本项目施工总承包单位为四川公路桥梁建设集团有限公司

公司、四川省交通建设集团有限责任公司、四川路桥华东建设有限责任公司。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，需是全国公共资源交易平台（四川省）（网址 <http://ggzyjy.sc.gov.cn/>）的注册网员^①；于 2026 年 09 月 18 日 00 时 00 分至 2026 年 10 月 15 日 09 时 00 分（北京时间，下同）在“四川省公路水运工程电子招投标系统”（以下简称“电子交易系统”）免费匿名下载招标文件。可同时在四川省交通运输厅网站（<https://jtt.sc.gov.cn/>）、攀枝花市交通运输局网站（网址：<http://jtj.panzhihua.gov.cn/>）招标文件。

投标人未按上述要求下载招标人提供的图纸（如有）、参考资料（如有）的，自行承担由此造成的影响。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将 ☒ 不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。

5.2 投标文件的递交

（1）投标文件递交的截止时间为 2026 年 10 月 15 日 09 时 00 分（投标截止时间，下同）。

（2）投标人应在投标截止时间前，通过互联网使用单位 CA 数字证书[投标人办理单位 CA 数字证书的方法见全国公共资源交易平台（四川省）“首页”→“办事指南”→《全国公共资源交易平台（四川省）网上 CA 办理指南》，并领取单位 CA 数字证书。]登录“电子交易系统”，将加密的第一个信封（商务及技术文件）电子投标文件和加密的第二个信封（报价文件）电子投标文件上传[投标人上传投标文件方法见全国公共资源交易平台（四川省）“首页”→“办事指南”→《四川省工程建设非范本电子招标投标(其他类别系统)操作手册-投标人》。]，上传成功后系统自动生成电子签收凭证，电子签收凭证时间即为递交时间。

☒ （3）若投标人以银行保函形式缴纳的投标保证金的，投标人应于 2026 年 10 月 15 日 08 时 30 分～ 09 时 00 分将投标保证金银行保函原件现场递交至 四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心本项目开标室(成都市锦江区锦兴路 53 号中广智媒城 B 座 8 层)。

5.3 投标文件的送达

（1）投标文件逾期未完成上传、未按规定加密上传或未按相应投标标段对应上传的，“电子交易系统”将拒收相应投标文件。若因投标人原因，投标人在开标时对其加密的投标文件未

^① 投标人办理“注册网员”的方法见全国公共资源交易平台（四川省）“首页”→“办事指南”→《四川省交易主体统一认证注册及登录指南》。

成功解密的，视为投标人撤销投标文件。

☒ (2) 现场递交的投标保证金银行保函（如有）原件逾期到达的、未送达指定地点的，招标人将予以拒收。

5.4 开标

(1) 开标时间：同投标截止时间。

(2) 开标地点：

投标人通过互联网使用单位 CA 数字证书登录“电子交易系统”，在“不见面开标大厅”参与开标过程。

6. 评标办法

本次招标采用资格后审，双信封形式。评标方法采用综合评估法。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在全国公共资源交易平台（四川省）（<http://ggzyjy.sc.gov.cn/>）、☒四川省交通运输厅网站（<https://jtt.sc.gov.cn/>）、以及攀枝花市交通运输局网站（<http://jtj.panzhihua.gov.cn/>）上发布。

8. 招标工作公开接受社会监督

8.1 公示制度

评标结果公示：招标人在收到评标报告之日起3日内，将评标结果在全国公共资源交易平台（四川省）（<http://ggzyjy.sc.gov.cn/>）、☒四川省交通运输厅网站（<https://jtt.sc.gov.cn/>）、攀枝花市交通运输局网站（<http://jtj.panzhihua.gov.cn/>）上公示3个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。

同时招标人将把☒中标候选人投标文件中所提供的☒近年承担的类似项目情况、☒拟委任的主要人员情况表等内容作为公示资料在全国公共资源交易平台（四川省）（<http://ggzyjy.sc.gov.cn/>）、☒四川省交通运输厅网站（<https://jtt.sc.gov.cn/>）、攀枝花市交通运输局网站（<http://jtj.panzhihua.gov.cn/>）进行公示。公示截止日同评标结果公示截止日，公示期间接受社会公开监督。

8.2 异议、投诉处理

8.2.1 异议处理

(1) 投标人对招标文件的异议应通过“电子交易系统”在“异议”菜单中进行，招标人将以补遗书形式对异议做出答复。

(2) 投标人对开标如有异议，应在“电子交易系统”“不见面开标大厅”开标记录表完成电子签章后，系统进入异议倒计时时间内，点击“开标异议提问”提出。招标人应在“异议回复”栏当场作出答复。

(3) 投标人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出，通过“电子交易系统”在“异议”菜单中进行。

8.2.2 投诉处理

行政监督部门按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013年3月11日国家发展改革委等九部委令第23号修改）、《四川省公路工程项目招标投标管理实施细则》（川交规〔2024〕7号）的规定接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。超出投诉时效的，则不予受理。

8.3 行政监督部门

行政监督部门：攀枝花市交通运输局

地 址：四川省攀枝花市东区大道东段 888 号

电 话：0812-3345653

传 真：/

9. 联系方式

招 标 人： 四川攀盐高速公路建设开发有限公司

地 址： 四川省攀枝花市西区大水井苏铁中路 315 号附 22 号

联 系 人： 沈女士

电 话： 15520717027

邮政编码： 617000

☑招标代理机构：四川川高工程技术咨询有限责任公司

☑地 址：四川省成都市武侯区二环路西一段 90 号 B508

☑邮政编码：610041

☑联 系 人：荆女士

☑项目负责人：陈莉娟

☒电 话：028-85575716

2026年09月17日

附表一

**攀枝花至盐源高速公路项目水土保持监理和水土保持监测服务
标段划分**

标段划分		总服务期（含施工准备期、验收阶段） （月）	对应施工标段	对应施工承包单位	对应施工标段 预计施工工期 （月）	主要工程量
JC-SB	JL-SB1	91	TJ1	湖北交投建设集团有限公司	42	桥梁及互通：白家枢纽、三锅庄大桥 369m、三锅庄中桥 83m、天生桥大桥 608.5m、白布落 1 号大桥 303m、白布落 2 号大桥 108m、小营盘大桥 329m、梅雨互通（红槽沟大桥 183m、二道沟大桥 183m）、清水河大桥 914m、龙潭坪子 1 号大桥 283m、龙潭坪子 2 号大桥 148m、元盘山大桥 89.5m； 隧道：元盘山 1 号隧道（900m）、元盘山 2 号隧道（1362m）
			TJ2	四川公路桥梁建设集团有限公司	42	桥梁及互通：梅雨河大桥 218m、青龙咀大桥 529m、岔丘河大桥（80+150+80，543.5m）、老麦沟大桥 873.5m、窝沱大桥 773m、花生地 1 号大桥 169m、花生地 2 号大桥 689m、老麦沟特大桥 1412.5m、左幅小观山 1 号大桥 183m、左幅小观山 2 号大桥 130.5m、右幅小观山大桥 405m、小黄草大桥 512m、观音洞大桥

						515m、黄草综合体（烂沱湾大桥 449m）； 隧道：房板山 1 号隧道（4440m、） 房板山 2 号隧道（1312m）
			TJ3	四川公路桥梁建设 集团有限公司	66	桥梁及互通：黄蜡沟大桥 108m； 隧道：黄草隧道（1614m）、格萨 拉隧道（6000m）
			TJ4	四川公路桥梁建设 集团有限公司	66	桥梁及互通：大槽沟大桥 248m、 大槽沟特大桥 1117.5m； 隧道：格萨拉隧道（6014m）、大 槽隧道（1410m）
			TJ5	四川公路桥梁建设 集团有限公司	54	桥梁及互通：茅坪子大桥 144.5m、 中槽沟大桥 252.5m、大窝塘沟大 桥 65m； 隧道：几克灯隧道（1817m）、莽 地坪隧道（1934m）、铜瓦山隧道 中段（3354m）
			TJ6	四川省交通建设集 团有限责任公司	54	桥梁及互通：山王庙大桥 209m、 格萨拉综合体（古德大桥 676.4m、 黄桷树特大桥（95+180+95， 2157m）、寨子山大桥 289m、寨子 山中桥 83m； 隧道：铜瓦山隧道（3354m）
			TJ7	四川路桥华东建设 有限责任公司	48	桥梁及互通：支六河特大桥 （95+180+95，579m）、石家沟大 桥 258m、菁河互通（干沟河 1 号 大桥 778.32m、干沟河 2 号大桥 460.5m）； 隧道：洼洛隧道（1847m）、石家 沟隧道（3327m）

JL-SB2	TJ8	四川省交通建设集团有限责任公司	48	桥梁及互通：永兴停车区（苍蒲田 1 号大桥 208m、苍蒲田 2 号大桥 535.5m）； 隧道：芹菜坪隧道（7305）
	TJ9	四川路桥华东建设有限责任公司	54	桥梁及互通：罗家坝子 1 号大桥 133m、罗家坝子 2 号大桥 204.78m、拉练河特大桥（96+3×180+96，1376.58m）、双河村 1 号大桥 751.33m、双河村 2 号大桥 268.5m、双河村 3 号大桥 110m、江西村 1 号大桥（80+2×150+80，821.06m）、江西村 2 号大桥 133.10m、江西村 3 号大桥 587.23m、江西村 2 号大桥 133m、江西村 3 号大桥 588.5m、永兴互通（小河口 1 号大桥 768m、小河口 2 号大桥 131.5m）、小河口 3 号大桥 208m
	TJ10	四川省交通建设集团有限责任公司	42	桥梁及互通：打虎岗大桥 388m、田坝子大桥 308m、永兴河特大桥 1413m、永兴河大桥 529m、渔门 1 号大桥 333m、渔门 2 号大桥 133m、渔门 3 号大桥 209m。狮子堡大桥 183m、渔门互通（惠民河大桥 462m、回龙 1 号大桥 155m、回龙 2 号大桥 208m）； 隧道：永兴隧道（273m）、田坝子隧道（680m）、新安隧道（970m）、狮子堡隧道（1243m）、惠民隧道（2052m）

			TJ11	四川省交通建设集团有限责任公司	66	互通：渔门互通收费站广场（EK0+350~EK0+939.4）及连接线（10.28km）； 隧道：同德隧道（10520m）
			TJ12	四川路桥华东建设有限责任公司	54	桥梁及互通：大房子大桥 938m、同德大桥（438m）、向阳村大桥（333m）、同德互通（鱼拉村高架桥 1137m）、布特停车区、布德特大桥（1131m）； 隧道：同德隧道出口端（4000m）、二台坡隧道进口端（2000m）
			TJ13	四川路桥华东建设有限责任公司	60	桥梁及互通：格里坪互通、半边街枢纽（金沙江特大桥独塔斜拉桥 530m）； 隧道：二台坡隧道出口端（5145m）

注：各标段的工程量、工期安排可能会发生调整，具体工程量、工期安排以招标人任务安排为准，不因里程桩号、工程量变化调整中标合同价。